

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

RYGOL Kalk-Maschinen-Leichtputz KMP-L **LE-Nr. 020117**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	<i>RYGOL Kalk-Maschinen-Leichtputz KMP-L</i> <i>Leichtputzmörtel LW CS II W0 DIN EN 998-1</i>
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	<i>Leichtputzmörtel für die Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung</i> <i>für den Innenbereich</i>
3. Name des Herstellers	<i>Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG</i> <i>SAKRET Trockenbaustoffe</i> <i>Deuerlinger Str. 43</i> <i>93351 Painten b. Kelheim</i> <i>Tel. +49 (0) 9499 9418 -0</i> <i>Fax: +49 (0) 9499 9418 -45</i> <i>Email: info@rygol-sakret.de</i>
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	<i>System 4</i>
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	<i>EN 998-1:2010</i>



6. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Trockenrohdichte	< 1300 kg/m ³	EN 998-1:2010
Druckfestigkeit <small>(Kategorie)</small>	CS II	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,15 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	
Kapillare Wasseraufnahme <small>(Kategorie)</small>	W0	
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit	μ ≤ 10	
Wärmeleitfähigkeit λ _{10, dry, mat.} <small>(Tabellenwert)</small>	0,43 W(m*K) P =50%	
Brandverhalten	A1	
Dauerhaftigkeit	keine Leistung festgestellt	
Gefährliche Substanzen	keine Leistung festgestellt	
<p>Die Leistung des vorstehen Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung (Name und Funktion)</p> <p>Painten, 16.12.2015.</p> <p>..... (Unterschrift)</p>		

Dr. Joachim Korndörfer