

LEISTUNGSERKLÄRUNG


gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

RYGOL Kalk-Zement-Faser-Leichtputz MAP-LF

LE-Nr. 020451

| | |
|--|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | <p><i>RYGOL Kalk-Zement-Faser-Leichtputz Leichtputzmörtel LW CS II W2 DIN EN 998-1</i></p> |
| 2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: | <p><i>Leichtputzmörtel für die Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung für den Außen- und Innenbereich</i></p> |
| 3. Name des Herstellers | <p><i>Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG SAKRET Trockenbaustoffe Deurlinger Str. 43 93351 Painten b. Kelheim Tel. +49 (0) 9499 9418 -0 Fax: +49 (0) 9499 9418 -45 Email: info@rygol-sakret.de</i></p> |
| 4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts | <p><i>System 4</i></p> |
| 5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: | <p><i>EN 998-1:2010</i></p> |

| 6. Erklärte Leistung | | |
|--|--|--|
| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
| Trockenrohdichte | < 1000 kg/m ³ | EN 998-1:2010 |
| Druckfestigkeit <small>(Kategorie)</small> | CS II | |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C | |
| Kapillare Wasseraufnahme <small>(Kategorie)</small> | W2 | |
| Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit | μ ≤ 25 | |
| Wärmeleitfähigkeit <small>(Tabellenwert)</small> | 0,25 W(m*K) P =50% | |
| Brandverhalten | A1 | |
| Dauerhaftigkeit | keine Leistung festgestellt | |
| Gefährliche Substanzen | keine Leistung festgestellt | |
| <p><i>Die Leistung des vorstehen Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.</i></p> <p><i>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</i></p> <p>Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung <small>(Name und Funktion)</small></p> <p>Painten, 14.12.2015.</p> <p style="text-align: center;">  <small>(Unterschrift)</small> </p> | | |