



SAKRET Fliesen- und Plattensysteme



EINER MUSS ES KÖNNEN.

Qualität fürs Großformat

Innovative Fußbodensysteme für XXL-Fliesen





XXL-Leistung unter der Oberfläche


Egal ob Wohnbereich, Badezimmer oder Küche: Großformatige Bodenbeläge aus Keramik verleihen Räumen eine besondere Note. Sie schaffen eine puristische, ruhige Anmutung und lassen Flächen größer erscheinen. Die fachgerechte und dauerhaft beständige Verlegung großformatiger Fliesen verlangt Geschick, Wissen und Erfahrung des Fachhandwerkers – und ein System, das unter der Oberfläche überzeugende Leistung bringt.

Kombinierte Funktionsschichten – vom Schnellestrich über die Entkopplung und Abdichtung bis hin zum Großformatkleber – greifen in unseren Systemen für XXL-Fliesen nahtlos ineinander und bieten Ihnen überzeugende Vorteile, von denen Sie und Ihre Kunden langfristig profitieren.

XXL Wohnraum

ohne Abdichtungsebene

Das SAKRET System XXL-Wohnraum für Großformatfliesen* ist durch seinen schlanken Aufbau sowohl für den Neubau als auch für Sanierungen optimal geeignet. Durch den modularen Aufbau mit komfortabel zu verarbeitenden Schichten bietet das System größtmögliche zeitliche Flexibilität bei der Verarbeitung. Im Alltag sorgt es dank der innovativen Entkopplung mit optimierter Wärmeverteilung für angenehme Oberflächentemperaturen in Rekordzeit.



Hochwertige Komponenten, die sich komfortabel verarbeiten lassen, sorgen in unseren Systemen für beste Leistung und zuverlässige Beständigkeit.



Großformatfliesenkleber XXL GFK

- Hohe kristalline Wasserbindung
- Lange Verarbeitungszeit
- Schnelle Begeh- und Verfugbarkeit
- Für Groß- und Megaformate
- Faserverstärkt



RegioFlex XL Bayern Edition

- Nachhaltig
- Mit CO₂-reduzierter Bindemitteltechnologie
- Für Großformate
- Faserverstärkt

Produkteigenschaften

* Fliesen-Mindestformat 30 x 30 cm, Fliesen-Mindestdicke 8 mm, Verkehrslasten bis 3 kN/m²



Die SAKRET XXL-Systemvorteile


- ✓ Höchster Verarbeitungskomfort
- ✓ Flexible Bearbeitungszeiten
- ✓ Schnelle Begehbarkeit
- ✓ Sichere Abdichtung für Feuchträume
- ✓ Zuverlässige Entkopplung
- ✓ Hervorragende Lastverteilung
- ✓ Überzeugende Wärmeverteilung
- ✓ Schlanke Aufbauhöhen für Neubau und Sanierung
- ✓ Dauerhafte Beständigkeit und damit Sicherheit vor Reklamationen für den Verleger

RF	<p>ZementFließestrich ZFE fast</p>	<p>Zementestrich schnell ZES</p>	<p>Schnellbauabdichtung</p>
Technologie	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Erstellung von Zementestrichen auf Trenn- oder Dämmschicht gemäß DIN 18560 • Für beheizte Fußbodenkonstruktionen • Schnell erhärtend • Maschinell verarbeitbar • Nach 24 Stunden aufheizbar oder befließbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Frühe Begehbarkeit • Geschmeidige Verarbeitung • Hohe Anfangs- und Endfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe kristalline Wasserbindung • Hoch-flexibel • Reaktive Durchtrocknung • Extrem ergiebig • Faserverstärkt

XXL Feuchtraum

mit Abdichtungsebene

Das System XXL-Feuchtraum verfügt zusätzlich über eine zuverlässige, schnell überarbeitbare Abdichtungsebene gegen Feuchtigkeit. Egal ob Badezimmer in Ein- und Mehrfamilienhäusern oder Wellnessbereiche in gehobenen Wohnobjekten: Die dauerhaft beständigen Systemkomponenten und der hohe Nutzungskomfort durch schnell aufheizende Oberflächen überzeugen auf ganzer Linie.



Für das schnelle Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Untergründen empfehlen wir unsere schnell begehbare Glätt- und Nivelliermasse:
Nivellierspachtel schnell NSP turbo



Abdichtung SBA plus

Verbindung

Ang



Entkopplungsplatte EKP therm

- Höchste Entkopplungswirkung
- Ermöglicht einen schnellen Baufortschritt
- Optimale und schnelle Wärmeverteilung durch Alueinlage
- Sehr gute Lastverteilung
- Leichte Verarbeitung (mit dem Cuttermesser schneidbar)



Nivellierspachtel schnell NSP turbo

- Mit kristalliner Wasserbindung
- Sehr gute Verlaufseigenschaften
- Für Nassbereiche
- Schnell begeh- und nutzbar



Ihre Ansprechpartner

Beratung ist ein hohes Gut. Damit Sie erfolgreich Ihre Projekte im Zusammenspiel mit RYGOL-SAKRET umsetzen können, werden Sie tatkräftig von unseren Mitarbeitern unterstützt. Wir stehen Ihnen in jeder Phase des Projektes zur Seite.



Lizenzgebiete Deutschland

	Name	Telefon Mobil Fax	E-Mail
Außendienst	Nirschl Helmut	0170 - 92 64 859	helmut.nirschl@rygol-sakret.de
	Hohlweg Holger	0171 - 30 82 018	holger.hohlweg@rygol-sakret.de
	Wiederer Stefan	0175 - 98 63 737	stefan.wiederer@rygol-sakret.de
Zentrale		T. +49 (0) 94 99 / 94 18 0 F. +49 (0) 94 99 / 94 18 45	info@rygol-sakret.de
Auftragsannahme und Versand		F. +49 (0) 94 99 / 94 18 35	

RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG
 SAKRET Trockenbaustoffe
 Deuerlinger Straße 43 · D-93351 Painten
 Tel. 0 94 99 / 94 18-0 · Fax 0 94 99 / 94 18-35
 info@rygol-sakret.de · www.rygol-sakret.de

Stand 12 / 2023

