




## Wärmedämm-Verbundsysteme

Dämmplatten	Seite 107
Kellerdecken-Dämmplatten	Seite 115
Innendämmung	Seite 116
Kleben und Armieren	Seite 117
Verdübelung	Seite 122
Sockelausbildung	Seite 127
Eckwinkel	Seite 130
Montagequader	Seite 132
Putzanschluss Fenster	Seite 134
Putzanschluss Rolladen	Seite 137
Zubehör	Seite 138
Fensterbleche	Seite 142

### MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- sofort
- innerhalb von 5 Werktagen
- auf Anfrage


**■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET Sockel- und Perimeterdämmung (flächenbündig)**  
**RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem mit Polystyrol-Hartschaum Dämmstoff**



**■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET-WDVS mit Holzfaser-Dämmstoff**



**■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET-WDVS mit Mineralwolle-Dämmstoff**



**SYSTEMÜBERSICHT**

Dämmung	Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatte	Mineralwolle-Lamelle	Mineralwolle-Platte	Holzfaser-Dämmplatte*			
Zusätzliche Verdübelung bei Bedarf	Schlagdübel oder Schraubdübel gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (bei Holzfaser-Dämmplatte zusätzlich Breitrückenklammern)						
Kleben, Spachteln und Armieren	KAM Klebe- und Armierungsmörtel						
	Armierungsgewebe						
Oberputze DIN V 18550	Silikonharzputz SHP	Edelfilzputz EFP	Scheibenputz SCP	Reibeputz RP	Kratzputz KP	Silikatputz SK	Edeldecor leicht ED-L
Egalisationsanstrich	Fassadenfarbe auf Silikatbasis SFF, Silikon-Harzfarbe SHF, Egalisationsfarbe EGF						

\* als KAM nur KAM weiß; als Oberputz nur Silikonharzputz und Scheibenputz  
 Zulassungs-Nr.: Z-33.41-1224, Z-33.43-1225, Z-33.44-1226, Z-33.47-1624

## ■ DÄMMPLATTEN

### EPS-Hartschaum 035 WDV

#### Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 nach DIN EN 13163

- für Wand
- für außen
- zur Verbesserung der Wärmedämmung für Wandkonstruktionen
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212423	09021201	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212430	09021202	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m <sup>2</sup> /Paket	-209645	09021203	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m <sup>2</sup> /Paket	-209652	09021204	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m <sup>2</sup> /Paket	-209669	09021205	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m <sup>2</sup> /Paket	-209676	09021206	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-209683	09021207	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-209690	09021208	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212447	09021209	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-216018	09021210	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
110 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212454	09021211	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-209706	09021212	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212461	09021213	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-209713	09021214	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212478	09021215	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-209720	09021216	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212485	09021217	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-209737	09021218	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212508	09021220	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212515	09021222	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212522	09021224	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
250 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212539	09021225	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
260 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212546	09021226	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
280 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212553	09021228	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
300 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212560	09021230	132,40 €/m <sup>3</sup>	●
400 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212577	09021240	132,40 €/m <sup>3</sup>	●

## EPS-Hartschaum 034 Silver

### Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WL034 nach DIN EN 13163

- für Wand
- für außen
- zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
- erhöhte Wärmedämmung durch eingebaute Infrarot-Absorber und -Reflektoren
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WL034)
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213024	09022701	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213031	09022702	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213048	09022703	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213055	09022704	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213062	09022705	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213079	09022706	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213086	09022707	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213093	09022708	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213109	09022709	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213116	09022710	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213123	09022712	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213130	09022714	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213147	09022715	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213154	09022716	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213161	09022717	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213178	09022718	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213185	09022720	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
210 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213192	09022721	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213208	09022722	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213215	09022724	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
260 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-217473	09022726	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
280 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-217480	09022728	131,35 €/m <sup>3</sup>	●
300 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213222	09022730	131,35 €/m <sup>3</sup>	●

**EPS-Hartschaum 032 Silver**
**Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 nach DIN EN 13163**

- für Wand
- für außen
- zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
- erhöhte Wärmedämmung durch eingebaute Infrarot-Absorber und -Reflektoren
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 032
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder und Stufenfalz lieferbar, nicht für Schienensysteme
- Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen




Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212805	09022101	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212812	09022102	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212829	09022103	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212836	09022104	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212843	09022105	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212850	09022106	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212867	09022107	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212874	09022108	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212881	09022109	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212898	09022110	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212904	09022112	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212911	09022113	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212928	09022114	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212935	09022115	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212942	09022116	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212959	09022118	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212966	09022120	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-212973	09022122	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-217466	09022124	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
260 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212980	09022126	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
280 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-212997	09022128	141,40 €/m <sup>3</sup>	●
300 mm	1000 x 500 mm	0,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213000	09022130	141,40 €/m <sup>3</sup>	●

## EPS-Hartschaum 035 Perimeterdämmplatte WDV

### Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 für den Sockelbereich nach DIN EN 13163

- für Wand
- für außen
- zur Dämmung des Sockelbereichs
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar




Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m <sup>2</sup> /Paket	-214854	09125005	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214861	09125006	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214878	09125007	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-209881	09125008	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m <sup>2</sup> /Paket	-214885	09125009	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214892	09125010	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
110 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214908	09125011	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214915	09125012	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-214922	09125013	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-214939	09125014	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-214946	09125015	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-214953	09125016	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214960	09125017	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214977	09125018	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
190 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214984	09125019	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-214991	09125020	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-215004	09125022	193,65 €/m <sup>3</sup>	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-215011	09125024	193,65 €/m <sup>3</sup>	●

**EPS-Hartschaum 032 Perimeterdämmplatte WDV**

**Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLГ 032 für den Sockelbereich nach DIN EN 13163**


- für Wand
- für außen
- zur Dämmung des Sockelbereichs
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLГ) 032
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m <sup>2</sup> /Paket	-215042	09127005	217,05 €/m <sup>3</sup>	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m <sup>2</sup> /Paket	-215059	09127006	217,05 €/m <sup>3</sup>	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-215066	09127007	217,05 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-215073	09127008	217,05 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-215080	09127010	217,05 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-215097	09127012	217,05 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-215103	09127014	217,05 €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-215110	09127016	217,05 €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m <sup>2</sup> /Paket	-215127	09127018	217,05 €/m <sup>3</sup>	●

**EPS-Hartschaum Aufschlag Nut + Feder/Stufenfalz**

- EPS-Hartschaumplatten sind mit Nut + Feder bzw. Stufenfalz lieferbar (siehe Beschreibung bei den einzelnen Produkten)
- bei Nut + Feder bzw. Stufenfalz ist keine Rücknahme möglich



Preis auf Anfrage

**MF Putzträgerlamelle FKL C2**

**Putzträgerlamelle aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162**

- für Wand
- für außen
- zum Aufbau eines Wärmedämm-Verbundsystems
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLГ) 041
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	1200 x 200 mm	1,92 m <sup>2</sup> /Paket 19,20 m <sup>2</sup> /Palette	-213352	09023406	251,55 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	1200 x 200 mm	1,44 m <sup>2</sup> /Paket 14,40 m <sup>2</sup> /Palette	-209744	09023408	251,55 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket 11,52 m <sup>2</sup> /Palette	-216025	09023410	251,55 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket 9,60 m <sup>2</sup> /Palette	-209751	09023412	251,55 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket 7,68 m <sup>2</sup> /Palette	-213383	09023414	251,55 €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket 5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-213406	09023416	251,55 €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket 5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-213413	09023418	251,55 €/m <sup>3</sup>	●
200 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket 5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-217459	09023220	251,55 €/m <sup>3</sup>	●

## MF Laibungsplatte 035 FKD-U RS C2

### Laibungsplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- für außen
- zur Dämmung von Laibungen von Fenstern und Türen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 036
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN	Art.Nr.	Preis	
				4027038-			
20 mm	1200 x 400 mm	5,76 m <sup>2</sup> /Paket	57,60 m <sup>2</sup> /Palette	-217725	09051302	325,- €/m <sup>3</sup>	●
30 mm	1200 x 400 mm	3,84 m <sup>2</sup> /Paket	38,40 m <sup>2</sup> /Palette	-217732	09051303	325,- €/m <sup>3</sup>	●

## MF Putzträgerplatte FKD MAX C1

### Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- für außen
- zur Dämmung von Fassaden
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- einseitig haftbeschichtet auf Putz- und Armierungsseite



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN	Art.Nr.	Preis	
				4027038-			
60 mm	1200 x 400 mm	1,92 m <sup>2</sup> /Paket	19,20 m <sup>2</sup> /Palette	-217510	09051106	267,10 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	1200 x 400 mm	1,44 m <sup>2</sup> /Paket	14,40 m <sup>2</sup> /Palette	-217527	09051108	267,10 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	11,52 m <sup>2</sup> /Palette	-217534	09051110	267,10 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	9,60 m <sup>2</sup> /Palette	-217541	09051112	267,10 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	7,68 m <sup>2</sup> /Palette	-217558	09051114	267,10 €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-217565	09051116	267,10 €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-217572	09051118	267,10 €/m <sup>3</sup>	●
200 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-217589	09051120	267,10 €/m <sup>3</sup>	●



**MF Putzträgerplatte FKD MAX C2**

**Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162**

- für Wand
- für außen
- zur Dämmung von Fassaden
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1  
DIN EN 13501-1

- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	1200 x 400 mm	1,92 m <sup>2</sup> /Paket	19,20 m <sup>2</sup> /Palette	-217596	09051206	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	1200 x 400 mm	1,44 m <sup>2</sup> /Paket	14,40 m <sup>2</sup> /Palette	-217602	09051208	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	11,52 m <sup>2</sup> /Palette	-217619	09051210	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	9,60 m <sup>2</sup> /Palette	-217626	09051212	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	7,68 m <sup>2</sup> /Palette	-217633	09051214	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-217640	09051216	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-217657	09051218	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
200 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-217664	09051220	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
220 mm	1200 x 400 mm	0,48 m <sup>2</sup> /Paket	4,80 m <sup>2</sup> /Palette	-217671	09051222	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
240 mm	1200 x 400 mm	0,48 m <sup>2</sup> /Paket	4,80 m <sup>2</sup> /Palette	-217688	09051224	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
260 mm	1200 x 400 mm	0,48 m <sup>2</sup> /Paket	3,84 m <sup>2</sup> /Palette	-217695	09051226	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
280 mm	1200 x 400 mm	0,48 m <sup>2</sup> /Paket	3,84 m <sup>2</sup> /Palette	-217701	09051228	351,65 €/m <sup>3</sup>	●
300 mm	1200 x 400 mm	0,48 m <sup>2</sup> /Paket	3,84 m <sup>2</sup> /Palette	-217718	09051230	351,65 €/m <sup>3</sup>	●

**MF Putzträger-Brandriegel 035 für versenkbare Dübel FKD-T FB C2**

**Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162**

- für Wand
- für außen
- zum Aufbau eines Wärmedämm-Verbundsystems aus expandiertem Polystyrol (EPS) bei Dämmstoffdicken größer gleich 100 mm

- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
100 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	11,52 m <sup>2</sup> /Palette	-213963	09025510	276,- €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	9,60 m <sup>2</sup> /Palette	-213970	09025512	276,- €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	7,68 m <sup>2</sup> /Palette	-213987	09025514	276,- €/m <sup>3</sup>	●
160 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-213994	09025516	276,- €/m <sup>3</sup>	●
180 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-214007	09025518	276,- €/m <sup>3</sup>	●
200 mm	1200 x 200 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-214014	09025520	276,- €/m <sup>3</sup>	●

weitere Stärken auf Anfrage

## Calciumsilikat-Dämmplatte WAP für aussen

### Calciumsilikat-Wärmedämmplatte für die Fassadendämmung

- für Wand
- für außen
- sehr druckfest
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- diffusionsoffen
- Wärmeleitgruppe (WLG) 045
- LGA schadstoffgeprüft
- mineralisch



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	600 x 390 mm	28,08 m <sup>2</sup> /Palette	-213673	09023706	306,10 €/m <sup>3</sup>	●*
80 mm	600 x 390 mm	21,06 m <sup>2</sup> /Palette	-213697	09023708	306,10 €/m <sup>3</sup>	●*
100 mm	600 x 390 mm	16,85 m <sup>2</sup> /Palette	-213710	09023710	306,10 €/m <sup>3</sup>	●*
120 mm	600 x 390 mm	14,04 m <sup>2</sup> /Palette	-213734	09023712	306,10 €/m <sup>3</sup>	●*
140 mm	600 x 390 mm	11,23 m <sup>2</sup> /Palette	-213758	09023714	306,10 €/m <sup>3</sup>	●*
160 mm	600 x 390 mm	9,83 m <sup>2</sup> /Palette	-213772	09023716	306,10 €/m <sup>3</sup>	●*
180 mm	600 x 390 mm	8,42 m <sup>2</sup> /Palette	-213796	09023718	306,10 €/m <sup>3</sup>	●*
200 mm	600 x 390 mm	8,42 m <sup>2</sup> /Palette	-213802	09023720	306,10 €/m <sup>3</sup>	●*

\* Palettenabnahme

## Calciumsilikat-Laibungsplatte

### Calciumsilikat-Laibungsplatte zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen ohne Materialwechsel

- für innen und außen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,0050 \text{ W/(m} \times \text{K)}$
- Rohdichte ca. 150 kg/m<sup>3</sup>



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
20 mm	600 x 250 mm	1,80 m <sup>2</sup> /Paket	-213635	09023702	11,30 €/Stück	●*
30 mm	600 x 250 mm	1,20 m <sup>2</sup> /Paket	-213642	09023703	11,90 €/Stück	●*
40 mm	600 x 250 mm	0,90 m <sup>2</sup> /Paket	-213659	09023704	12,45 €/Stück	●*

\* Palettenabnahme

## Kooltherm-Dämmplatte K5

### Dämmplatte aus Resol-Hartschaum mit Glasvlies kaschiert

- für Wand
- für außen
- für die Fassadendämmung
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
- WLГ 0,021 für d = 15 – 44 mm  
WLГ 0,020 für d = 45 – 120 mm  
WLГ 0,021 für d >120 mm
- Rohdichte 35 kg/m<sup>2</sup>



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
20 mm	1200 x 400 mm	12,96 m <sup>2</sup> /Paket	-215134	09200020	603,15 €/m <sup>3</sup>	●*
30 mm	1200 x 400 mm	8,64 m <sup>2</sup> /Paket	-215141	09200030	500,85 €/m <sup>3</sup>	●*
40 mm	1200 x 400 mm	6,72 m <sup>2</sup> /Paket	-215158	09200040	480,80 €/m <sup>3</sup>	●*
50 mm	1200 x 400 mm	5,28 m <sup>2</sup> /Paket	-215165	09200050	480,80 €/m <sup>3</sup>	●*
60 mm	1200 x 400 mm	4,80 m <sup>2</sup> /Paket	-215172	09200060	480,80 €/m <sup>3</sup>	●*
80 mm	1200 x 400 mm	3,36 m <sup>2</sup> /Paket	-215189	09200080	480,80 €/m <sup>3</sup>	●*
90 mm	1200 x 400 mm	2,88 m <sup>2</sup> /Paket	-215196	09200090	480,80 €/m <sup>3</sup>	●*
100 mm	1200 x 400 mm	2,88 m <sup>2</sup> /Paket	-215202	09200100	480,80 €/m <sup>3</sup>	●*
120 mm	1200 x 400 mm	2,40 m <sup>2</sup> /Paket	-215219	09200120	480,80 €/m <sup>3</sup>	●*

\* Abgabe nur volle Pakete, Rückgabe nicht möglich

## ■ KELLERDECKEN-DÄMMPLATTEN

### Kellerdeckendämmplatte EPS 035 DI

#### Kellerdeckendämmplatte aus Styropor WLГ 035 nach DIN EN 13163

- für Kellerdecken
- für innen
- Sichtplatte mit Stufenfalz und dekorativer Fase
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN EN 13501
- Wärmeleitgruppe (WLГ) 035
- Länge x Breite (Verrechnungsmaß): 500 x 500 mm
- bei Nut und Feder entfällt aus produktionstechnischen Gründen die Fase



Dicke	Länge x Breite (Nutzmaß)	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
40 mm	480 x 480 mm	6,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213239	09022804	178,05 €/m <sup>3</sup>	●
50 mm	480 x 480 mm	5,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213246	09022805	178,05 €/m <sup>3</sup>	●
60 mm	480 x 480 mm	4,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213253	09022806	178,05 €/m <sup>3</sup>	●
80 mm	480 x 480 mm	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213260	09022808	178,05 €/m <sup>3</sup>	●
90 mm	480 x 480 mm	2,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213277	09022809	178,05 €/m <sup>3</sup>	●
100 mm	480 x 480 mm	2,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213284	09022810	178,05 €/m <sup>3</sup>	●
120 mm	480 x 480 mm	2,00 m <sup>2</sup> /Paket	-213291	09022812	178,05 €/m <sup>3</sup>	●
140 mm	480 x 480 mm	1,50 m <sup>2</sup> /Paket	-213307	09022814	178,05 €/m <sup>3</sup>	●

## KDP-B-035 plus Kellerdeckendämmplatte

### Mineralwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162 MW EN 13162 T4-TR1-AFr25

- für Kellerdecken
- für innen
- für die unterseitige Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken mit untergeordneten optischen Ansprüchen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis	
60 mm	1200 x 400 mm	1,92 m <sup>2</sup> /Paket	19,20 m <sup>2</sup> /Palette	-214144	09027406	299,40 €/m <sup>3</sup>
80 mm	1200 x 400 mm	1,44 m <sup>2</sup> /Paket	14,40 m <sup>2</sup> /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	11,52 m <sup>2</sup> /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	9,60 m <sup>2</sup> /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	7,68 m <sup>2</sup> /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m <sup>2</sup> /Paket	5,76 m <sup>2</sup> /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage

## INNENDÄMMUNG

### LSP Leichtspachtel weiß

#### Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW CS II W1 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen
- als Klebemörtel für Calciumsilikat-Platten in der Innendämmung
- zum vollflächigen Einbetten von Armierungsgewebe
- zum Überarbeiten von Putzen
- Körnung 0–0,8 mm
- als dünnlagiger, filzbarer Spachtelputz auf Planmauerwerk (z. B. Porenbeton, KS-Planelemente)
- hand- und maschinenverarbeitbar
- faserarmiert
- diffusionsoffen
- hervorragende Hafteigenschaften
- filzbar



Verbrauch bei 4 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis
20 kg = ca. 20 l = ca. 5 m <sup>2</sup>	20 kg Sack	42 St./Palette	-717271	09019120	33,45 €

### Calciumsilikat-Dämmplatte innen

#### Calciumsilikat-Dämmplatte mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

- für Wand und Decke
- für innen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 042
- sehr druckfest
- LGA Schadstoff geprüft
- diffusionsoffen



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis
50 mm	600 x 380 mm	32,83 m <sup>2</sup> /Palette	-217909	09028005	305,75 €/m <sup>3</sup>
60 mm	600 x 380 mm	27,36 m <sup>2</sup> /Palette	-217916	09028006	305,75 €/m <sup>3</sup>
80 mm	600 x 380 mm	19,15 m <sup>2</sup> /Palette	-217923	09028008	305,75 €/m <sup>3</sup>
100 mm	600 x 380 mm	16,41 m <sup>2</sup> /Palette	-217930	09028010	305,75 €/m <sup>3</sup>
120 mm	600 x 380 mm	13,68 m <sup>2</sup> /Palette	-217947	09028012	305,75 €/m <sup>3</sup>
140 mm	600 x 380 mm	10,94 m <sup>2</sup> /Palette	-217954	09028014	305,75 €/m <sup>3</sup>
160 mm	600 x 380 mm	8,20 m <sup>2</sup> /Palette	-217961	09028016	305,75 €/m <sup>3</sup>

## ■ KLEBEN UND ARMIEREN

### KAMg Klebe- und Armierungsmörtel, grau

#### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–0,8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: grau
- elastisch
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz



**Bestandteil der Zulassungen:** RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226



Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 5 kg/m <sup>2</sup> zum Armieren: ca. 7 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	42 St./Palette	-300145	09020425	24,35 €/Sack
zum Kleben: ca. 5 kg/m <sup>2</sup> zum Armieren: ca. 7 kg/m <sup>2</sup>	lose	ab 1 to	-399170	09020400	972,- €/to

### KAMw Klebe- und Armierungsmörtel, weiß

#### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–0,8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: weiß/altweiß
- elastisch
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz



**Bestandteil der Zulassungen:** „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „SAKRET Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624



Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 4 kg/m <sup>2</sup> zum Armieren: ca. 7 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	42 St./Palette	-666975	09020225	27,05 €/Sack
zum Kleben: ca. 4 kg/m <sup>2</sup> zum Armieren: ca. 7 kg/m <sup>2</sup>	lose	ab 1 to	-666982	09020200	1.081,- €/to

## KAM-L Klebe- und Armierungsmörtel, weiß, leicht

### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS III W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: weiß
- hoch elastisch
- hoch ergiebig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz
- filzbar



**Bestandteil der Zulassungen:** „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup> zum Armieren: ca. 5,3 kg/m <sup>2</sup>	20 kg Sack	42 St./Palette	-714164	09020620	33,45 €/Sack
zum Kleben: ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup> zum Armieren: ca. 5,3 kg/m <sup>2</sup>	lose	ab 1 to	-713686	09020600	1.672,- €/to

## KAM-E Klebe- und Armierungsmörtel ergiebig

### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, nach CS II W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- elastisch
- faserverstärkt
- hoch ergiebig
- Farbton: grau
- mit mineralischem und organischem Leichtzuschlag



**Bestandteil der Zulassungen:** „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Ergiebigkeit bei 7 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> , zum Armieren: ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>	20 kg Sack	42 St./Palette	-722305	09019020	28,10 €/Sack *
zum Kleben: ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> , zum Armieren: ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>	lose	ab 4 to	-945018	09019000	1.406,- €/to

\* Mindestabnahme: 1 Palette

## KAM-D Klebe- und Armierungsmörtel Dickschicht

### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS III W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zur Verwendung als Klebe- und Armierungsmörtel für das RYGOL-SAKRET Mittel- und Dickschicht-Wärmedämmverbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- elastisch



**Bestandteil der Zulassungen:** „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
zum Kleben: ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup> , zum Armieren: ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	20 kg Sack	42 St./Palette	-216650	09020820	34,15 €/Sack
zum Kleben: ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup> , zum Armieren: ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	lose	ab 1 to	-216643	09020800	1.707,- €/to

## KAM-P Klebe- und Armierungsmörtel Panzer

### Hydraulisch erhärtender, faserarmerter Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS III W 2 nach DIN EN 998-1 (P III/DIN V 18550)

- für Wand
- für innen und außen
- Einbindung ins Erdreich möglich
- zur Ausbildung mechanisch hoch beanspruchter, massiver und wärmegeämmter Sockel
- gute Haftung auf tragfähigen, bituminösen Untergründen
- als Klebemörtel für spezielle Untergründe wie Holzbaustoffe etc.
- erhöhter Widerstand gegen nicht drückendes Wasser
- Körnung 0 – 1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoch elastisch
- faserverstärkt
- filzbar
- hoch stoßfest bis 110 Joule
- wasserdampfdiffusionsoffen



**Bestandteil der Zulassungen:** „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225

Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> je 5 mm Schichtdicke ca. 10 kg/m <sup>2</sup> je 8 mm Schichtdicke ca. 5,5 kg bei 10er Zahnung (vollflächige Verklebung)	20 kg Sack	42 St./Palette	-718155	09019220	35,65 €/Sack

\* keine Retoure möglich

## DK Dispersionskleber

### Pastöser Dünnbettmörtel nach DIN EN 12004 D1

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Klebemörtel bei Wärmedämm-Verbundsystemen für spezielle Untergründe wie Holzbaustoffe, Faserbetonplatten etc.
- standfest
- alterungsbeständig
- gebrauchsfertig
- spachtelfähig
- geschmeidig, dadurch gut verarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei einer 4er Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	20 kg Eimer	40 St./Palette	-700327	09020420	78,15 €/Eimer



## PU Schnellkleber

### Polyurethan-Klebeschäum

- schwer entflammbar
- standfest (sackt nicht ab)
- lösemittelfrei
- 1-komponentig
- als Klebemörtel für EPS-Dämmstoffe
- zum Schließen von Fugen bei Dämmplattenstößen
- hervorragende Wärmedämmung und Formstabilität
- schnelle Durchhärtung, daher kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
200 ml/m <sup>2</sup>	800 ml Kartusche	12 St./Karton	-705452	09020108	16,45 €/Kartusche



## B1 Pistolenschäum

### Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum

- schwer entflammbar
- hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung, sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- zum Schließen von Fugen bei Dämmplattenstößen
- hervorragende Materialeigenschaften, da durch die Dosierpistole exakt und sparsam zu dosieren ist
- schnelle Durchhärtung
- kann nach Aushärtung überputzt, überstrichen und überklebt werden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 45 l	750 ml Dose	12 St./Karton		09119175	17,10 €/Dose



## WDVS Armierungsgewebe

### Universelles Armierungsgewebe

- für Wand
- für außen
- als Armierungsgewebe für die RYGOL Putzsysteme
- als systemgeprüfter Bestandteil der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- 165 g/m<sup>2</sup>
- MW 4 x 4 mm



**Bestandteil der Zulassungen:** „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „RYGOL-SAKRET WDVS MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „SAKRET Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Verbrauch	Breite x Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4027038-		
ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	100 cm x 50 m	50 m <sup>2</sup> Rolle	30 St./Palette	-216032	09026050	2,40 €/m <sup>2</sup>
ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	110 cm x 50 m	55 m <sup>2</sup> Rolle	30 St./Palette	-210689	09026055	2,40 €/m <sup>2</sup>



## Panzergewebe

### Hochfestes Glasfasergewebe

- für Wand
- für außen
- als zusätzliches Armierungsgewebe unter der normalen Armierung
- zur Verbesserung der Stoßfestigkeit in stoßgefährdeten Bereichen
- frei von Weichmachern
- witterungsbeständig
- schiebefest
- alkalibeständig
- sehr hohe Reiß- und Zugfestigkeiten
- 330 g/m<sup>2</sup>
- MW 7 x 7 mm



**Bestandteil der Zulassung:** „RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Verbrauch	Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	100 cm x 25 m	25 m Rolle	30 St./Palette	-214106	09026125	6,35 €/m <sup>2</sup>

## Armierungstreifen

- zur zusätzlichen Armierung für Öffnungsecken
- MW 4 x 4 mm


BE Gebinde	Breite x Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	33 cm x 50 cm	100 St./Karton	-214113	09026200	1,55 €/Stück



## Armierungstreifen verstärkt

- zur zusätzlichen Armierung für Öffnungsecken

BE Gebinde	Breite x Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	33 cm x 50 cm	100 St./Karton	-214120	09026300	3,75 €/Stück



## Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

### Vorgefertigtes Glasfasergewebeformteil zur Diagonalarmierung und Inneneckenarmierung Sturz-Laibung

Sturztiefe	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
10 cm	1 Stück	25 St./Karton	-214625	09040410	3,65 €/Stück
20 cm	1 Stück	25 St./Karton	-214632	09040420	3,85 €/Stück



## ■ VERDÜBELUNG

### STR-H Schraubbefestigung

#### Zur Befestigung von Dämmplatten auf Holz

- Tellergröße 60 mm
- für alle Holzuntergründe Verankerungstiefe 30–40 mm
- für Glasfaserplatte 15 mm
- für Spannplatte V 100 22 mm
- Verbrauch: Fläche: ca. 6 St./m<sup>2</sup> (je nach Windlast);  
Randbereich: 7 St./m<sup>2</sup> (je nach Windlast)
- Bitte technische Richtlinien beachten
- Bestandteil der allg. bauaufsichtlichen Zulassung "SAKRET WDVS Holzfaser Holzbau" Z-33.47-1624



Dämmstoffdicke bis	Typ*	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
40 mm	80	100 St./Karton	-216667	09027080	0,75 €/Stück	●
60 mm	100	100 St./Karton	-214694	09049100	0,85 €/Stück	●
80 mm	120	100 St./Karton	-216674	09027120	0,95 €/Stück	●
100 mm	140	100 St./Karton	-216698	09049140	1,05 €/Stück	●
120 mm	160	100 St./Karton	-216704	09049160	1,20 €/Stück	●
140 mm	180	100 St./Karton	-216711	09049180	1,35 €/Stück	●
160 mm	200	100 St./Karton	-216728	09049200	1,45 €/Stück	●
180 mm	220	100 St./Karton	-216803	09039300	1,65 €/Stück	●

\* Die Typenbezeichnung gibt an, für welche Dämmplattendicke der Dübel geeignet ist (es wird 20 mm vorhandener Altputz berücksichtigt).  
Ist kein Altputz vorhanden, kann der nächstkleinere Dübel verwendet werden.

### H2 Universalschlagdübel

#### Für Beton, Voll- und Lochsteine

- Dübeldurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Bohrlochtiefe  $\geq 35$  mm
- Verankerungstiefe hef  $\geq 25$  mm
- Nutzungskategorien A, B, C
- Europäische Zulassung ETA-11/0192
- optimiertes Tellereinzugsverhalten
- Kunststoffmontageelement zur Reduzierung von Wärmebrücken
- mit Zusatteller montierbar
- kürzeste Verankerungstiefe, minimale Bohrtiefe
- hohe Lasten für Ihre Sicherheit
- günstiger Dübelverbrauch
- Nagel vormontiert für schnelle Montage
- mit EPD (Umwelt-Produktdeklaration)



Dämmstoffdicke bis (Neubau)	Dämmstoffdicke bis (Altbau)	Typ*	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	40 mm	095	100 St./Karton	-945469	09052009	0,40 €/Stück	●
80 mm	60 mm	115	100 St./Karton	-945476	09052011	0,40 €/Stück	●
100 mm	80 mm	135	100 St./Karton	-945483	09052013	0,45 €/Stück	●
120 mm	100 mm	155	100 St./Karton	-945490	09052015	0,55 €/Stück	●
140 mm	120 mm	175	100 St./Karton	-945506	09052017	0,65 €/Stück	●
160 mm	140 mm	195	100 St./Karton	-945513	09052019	0,85 €/Stück	●
180 mm	160 mm	215	100 St./Karton	-945520	09052021	0,95 €/Stück	●
200 mm	180 mm	235	100 St./Karton	-945537	09052023	1,20 €/Stück	●
220 mm	200 mm	255	100 St./Karton	-945544	09052025	1,40 €/Stück	●
240 mm	220 mm	275	100 St./Karton	-945551	09052027	1,55 €/Stück	●
260 mm	240 mm	295	100 St./Karton	-945568	09052029	1,70 €/Stück	●

\* Die Typenbezeichnung gibt an, für welche Dämmplattendicke der Dübel geeignet ist (es wird 20 mm vorhandener Altputz berücksichtigt).  
Ist kein Altputz vorhanden, kann der nächstkleinere Dübel verwendet werden.

## STR-U-2G Schraubbefestigung

### Sauberes und schnelles Befestigungssystem zur vertieften Montage

- Dübeldurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Bohrlochtiefe  $h_1 \geq 40$  mm\*
- Verankerungstiefe hef  $\geq 25$  mm\*
- Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochbaustoffe
- mind. Verankerungstiefe hef  $\geq 25$  mm\*
- Konus stufenweise länger
- erhöhte Montagegeschwindigkeit
- verringerte Wärmebrücke 0,001 W/K vertieft
- Vermeidung von Dübelabzeichnung und Putzrissen
- für Porenbeton Mindestsetztiefe 65 mm



\* diese Angaben beziehen sich auf einen Neubau mit 10 mm Kleberdicke

Dämmstoffdicke bis (Neubau <sup>1</sup> )	Dämmstoffdicke bis (Altbau <sup>2</sup> )	Typ*	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
80 mm	60 mm	115	100 St./Karton	-214168	09028115	0,75 €/Stück ●
100 mm	80 mm	135	100 St./Karton	-209799	09028135	0,85 €/Stück ●
120 mm	100 mm	155	100 St./Karton	-209805	09028155	1,10 €/Stück ●
140 mm	120 mm	175	100 St./Karton	-209812	09028175	1,25 €/Stück ●
160 mm	140 mm	195	100 St./Karton	-209829	09028195	1,60 €/Stück ●
180 mm	160 mm	215	100 St./Karton	-209836	09028215	1,90 €/Stück ●
200 mm	180 mm	235	100 St./Karton	-209843	09028235	2,- €/Stück ●
220 mm	200 mm	255	100 St./Karton	-214175	09028255	2,- €/Stück ●
240 mm	220 mm	275	100 St./Karton	-214182	09028275	2,85 €/Stück ●
260 mm	240 mm	295	100 St./Karton	-214199	09028295	3,15 €/Stück ●
280 mm	260 mm	315	100 St./Karton	-214205	09028315	3,85 €/Stück ●
300 mm	280 mm	335	100 St./Karton	-214212	09028335	4,45 €/Stück ●

<sup>1</sup> 10 mm Kleberdicke

<sup>2</sup> 20 mm Altputz

## Rondelle

- für das Verschließen der Dübelversenkungen im Dämmstoff

Ausführung	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
EPS weiß	100 St./Karton	-214588	09039100	0,11 €/Stück ●
EPS silver	100 St./Karton	-214595	09039102	0,12 €/Stück ●
MF	100 St./Karton	-214601	09039103	0,20 €/Stück ●



## STR tool 2GE-Antriebselement

### Spezielles Montagewerkzeug für STR U 2GE

- stufenweise verstellbar für alle Dübellängen
- ermöglicht sichere und einfache Montage

LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-214151	09029000	118,80 €/Stück ●



## SBL 140 plus Dübelteller

### Kunststoffscheibe zur Kombination mit Dübel

- zur Kombination mit Tellerdübeln (Tellerdurchmesser 60 mm)
- Tellergröße Ø 140 mm
- zur zusätzlichen Verdübelung der Lamellendämmplatten

Ausführung	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
Ø 140 mm	100 St./Karton	-214663	09042140	0,80 €/Stück



## VT 90 Kunststoffscheibe

### Kunststoffscheibe zur Kombination lt. unserem Tellerdübelsortiment

- zur Kombination mit Tellerdübeln (Tellerdurchmesser 60 mm)
- Tellergröße Ø 90 mm
- zur zusätzlichen Verdübelung der MF-Putzträgerplatten

Ausführung	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
Ø 90 mm	100 St./Karton	-214656	09042090	0,55 €/Stück



## VT 2G Dübelteller

### Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit STR U 2G für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten

- zur Verdübelung von Mineralwolle-Dämmplatten in Kombination mit Schlag- und Schraubdübel
- durch „Aufschieben“ auf einen entsprechenden Tellerdübel gebrauchsfertig
- Tellergröße Ø 112 mm

Ausführung	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
Ø 112 mm	100 St./Karton	-214670	09042200	0,90 €/Stück



## Spiraldübel

### Bestehend aus Hart-PVC

- TORX T40
- Teller 28 mm
- Dübellänge 58 mm
- empfohlene Schraube d = 4,5 mm
- zur nachfolgenden Befestigung von Briefkästen und Beleuchtungen

LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
10 St./Beutel	-214090	09025900	1,20 €/Stück



## Montagebuchse Dart-Set

**Konstruktives Befestigungssystem bestehend aus einer Montagebuchse aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. hochwertiger EPDM-Dichtscheibe und einem Fassadendübel (Ø 8 mm)**

- Montagebuchse Dart-Set für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren Anbauteilen (bis max. 15 kg) an WDVS-Fassaden aus EPS, Mineralwolle und Mineralschaum
- Montagebuchse Dart-Set ermöglicht die Befestigung von Anbauteilen (bis 15 kg) durch Aufnahme handelsüblicher Grobgewindeschrauben Ø 9 mm bzw. Stockschrauben Ø 9 mm mit Ansatzgewinde M10, zum Beispiel:
  - Fallrohrschellen
  - Schilder, Werbetafeln, Hausnummer
  - Klappladenarretierung, Rankgitter
  - Lampen, Bewegungsmelder, Klingel, Briefkasten
- 1 Set bestehend aus: 1 Montagebuchse, 1 Dichtung, 1 Fassadendübel Ø 8 mm



Dämmstoffdicke bis	BE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
80 mm	10 St./Karton	-216964	09029808	8,35 €/Stück ●
100 mm	10 St./Karton	-216971	09029810	8,45 €/Stück ●
120 mm	10 St./Karton	-216988	09029812	8,55 €/Stück ●
140 mm	10 St./Karton	-216995	09029814	8,65 €/Stück ●
160 mm	10 St./Karton	-217008	09029816	8,90 €/Stück ●
180 mm	10 St./Karton	-217015	09029818	9,10 €/Stück ●
200 mm	10 St./Karton	-217022	09029820	9,30 €/Stück ●
220 mm	10 St./Karton	-217039	09029822	9,70 €/Stück ●
240 mm	10 St./Karton	-217046	09029824	9,80 €/Stück ●
260 mm	10 St./Karton	-217053	09029826	10,05 €/Stück ●
280 mm	10 St./Karton	-217060	09029828	10,35 €/Stück ●

## Schraubdübel vormontiert ecotwist

**Vormontierter Schraubdübel für Dämmstoffstärken von 100–400 mm**

- Schraubteller Ø 66 mm
- Verankerungstiefe hef = 35 mm
- mit ETA-Zulassung
- sehr einfache Bohrlochtiefermittlung
- Baustoffklassen A, B, C, D und E
- für EPS und Mineralwolle



Länge	Ausführung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
162 mm	Toleranzausgleich: 0–10 mm für Neubauten	100 St./Karton	45 St./Palette	-211785	09030616	0,95 €/Stück ●
202 mm	Toleranzausgleich: 10–30 mm für Standardsanierung	100 St./Karton	45 St./Palette	-211792	09030620	1,05 €/Stück ●
232 mm	Toleranzausgleich: 30–60 mm für Altbausanierung	100 St./Karton	45 St./Palette	-211808	09030623	1,15 €/Stück ●

## Montagetool für Schraubdübel ecotwist

### Montagetool für Schraubdübel ecotwist

- Dämmstärke lässt sich einfach am Setzwerkzeug einstellen
- für einen universellen Einsatz einstellbar auf die jeweilige Dämmstoffdicke
- enthält Kunststoffscheibe zur Unterstützung der optischen Setztiefenmarkierung



Ausführung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
260 mm	1 Stück	10 St./Karton	-211761	09030601	0,42 €/Stück	●
400 mm	1 Stück	6 St./Karton	-211778	09030602	0,65 €/Stück	●

## Stopfen ecotwist

### Stopfen zum Verschließen von Montageöffnungen

	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
	1 Stück	200 St./Karton	-211754	09030600	10,35 €/100 Stück	●




## ■ SOCKELAUSBILDUNG

### Sockelprofil in Trogform

#### Abschlussleiste im Sockelbereich

- Länge: 2,50 m
- Tropfprofil
- Aluminium, blank



Dämmstoffdicke	Metallstärke	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
30 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215554	09914325	4,40 €/m	●
40 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215561	09914425	4,60 €/m	●
50 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215578	09914525	5,- €/m	●
60 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216148	09914625	5,45 €/m	●
70 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215585	09914725	6,05 €/m	●
80 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216155	09914825	6,70 €/m	●
90 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215592	09914925	7,40 €/m	●
100 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216162	09915025	8,35 €/m	●
120 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-216179	09921225	9,30 €/m	●
140 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215769	09921325	10,15 €/m	●
150 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215790	09921925	10,65 €/m	●
160 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215776	09921425	11,10 €/m	●
180 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215783	09921625	12,65 €/m	●
200 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215622	09915200	15,80 €/m	●

### Sockelverbinder

#### PVC mit doppelter Nut

- zum Verbinden von Sockelprofilen



Ausführung	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
30 mm	10 St./Beutel	-215547	09914003	0,25 €/Stück	●

### Unterlegscheibe

#### Zum Ausgleichen von Unebenheiten bei der Montage von Sockelprofilen



Dicke	Verbrauch	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
3 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216049	09028503	0,20 €/Stück	●
5 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216056	09028505	0,20 €/Stück	●
8 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-214250	09028508	0,22 €/Stück	●
10 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216063	09028510	0,22 €/Stück	●
15 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-214267	09028515	0,25 €/Stück	●

## ND-K Profildübel

### Schlagdübel mit Kragenkopf

- zur Befestigung der Sockelprofile mit Stahlnagel
- 75 mm lang für Mauerwerk mit Altputz
- Ø 8 mm

Verbrauch	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 3 St./lfdm	100 St./Karton	-216681	09030008	0,42 €/Stück



## Montageset S

- zur Befestigung von Sockelprofilen
- ausreichend für ca. 25 lfm
- im Set enthalten: 75 St. Nageldübel ND-K6 6 x 60, 10 St. Profilverbinder PV 30 mm, 50 St. Ausgleichsstücke AS 3 mm

BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Set	15 St./Karton	-214335	09030100	41,30 €/Set




## W 61-2 Sockelschiene SOLI-TEX-DUE, Wassernase aufgesteckt

### Sockelschiene aus Kunststoff und PVC-Gewebeleiste mit Wassernase

- Sockelschiene aus Kunststoff mit ausreichend Befestigungslöchern und Langloch (S 61)
- Aufsteckprofil mit Gewebeteil und Tropfkante (W62-2)

für Dämmstoffdicke bis	Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
50 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215653	09916705	7,40 €/m
60 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215660	09916706	7,85 €/m
80 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215677	09916708	8,55 €/m
100 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215684	09916710	9,50 €/m
120 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215691	09916712	10,95 €/m
140 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215707	09916714	12,45 €/m
160 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215714	09916716	13,05 €/m
Eckverbinder für außen		1 Stück	10 St./Beutel	-215608	09915010	0,95 €/Stück
Eckverbinder für innen		1 Stück	10 St./Beutel	-215615	09915110	2,- €/Stück



## Z 61 Stoßverbinder für Sockelschienen

Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1,00 m	1 Stück	20 Stück/Bund	-218135	09918900	1,30 €/m





**Z 13 Steckverbinder rund**

BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	Menge	4027038-		
1 Beutel à 30 St.	40 Beutel à 30 St.	-218128	09918800	3,41 €/Beutel




**W 63 Sockelschiene SOLI-TEX**

**Verlängerung für zusätzlich 40 mm Dämmstärke**

- zum Aufstecken für Dämmstärken > 160 mm bis max. 240 mm (entspricht 2 Verlängerungen)

Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-216001	11021520	6,25 €/m




**W 64-2 Sockelaufsteckprofil REPO-TEX-DUE**

**Sockelaufsteckprofil für Sockeltrogprofile**

- mit Tropfkante
- zur Verbindung von Sockelprofilen und Gewebespachtelungen/Deckputz

Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	Menge	4027038-		
2,50 m	1 Stück	20 St./Bund	-215738	09916925	2,70 €/m




**W 66-2 Sockelkantenprofile SOKA-TEX-DUE gekröpft**

**Sockelkantenprofil aus Kunststoff und Kunststoff-Montagewinkel**

- für alle Wärmedämm-Verbundsysteme mit Perimeterdämmung (W66-0 bis -4) und Sockeldämmung (W66-0 bis -4 mit Z16 SB-Montagewinkel)
- für Polystyrol/Mineralwolle

Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215745	09917020	5,55 €/m




## ■ ECKWINKEL

### GEV Gewebeeckwinkel verstärkt

#### Eckwinkel mit PVC-Eckschutzschiene

- Schenkellänge 10 x 15 cm




Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,50 m	50 St./Bund	-214618	09040225	2,80 €/m

### Flexibler Gewebeeckwinkel PVC

#### Gewebeeckwinkel für flexible Winkelgestaltung

- Schenkellänge 8 x 12 cm
- durch Flexibilität können auch Winkel kleiner oder größer 90° gestaltet werden



Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,50 m	50 St./Bund	-217299	09040525	3,85 €/m

### Rolleckwinkel mit PVC-Winkel

#### PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe für flexible Winkelgestaltung

- Schenkellänge 8 x 11 cm
- Winkel zwischen 45° und 150°
- Bewehrung von Kanten und Ecken im WDVS-Bereich
- der Winkel wird entsprechend den Verarbeitungsvorschriften in den Armierungsmörtel gespachtelt
- geeignet für Winkel größer oder kleiner 90° sowie abfalllose Verarbeitung
- Gewebeeckwinkel auf Rolle im Spenderkarton




Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
50 m/Rolle	1 Rolle	-214649	09040650	151,65 €/Rolle

### Panzerwinkel

#### Panzerwinkel

- Schenkellänge 8 x 12 cm
- Maschenweite 20 x 18 mm
- Abmessung: 2,6 m
- Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen)
- besonders geeignet für dickschichtige Armierungssysteme
- Flächengewicht: 540 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: gelb
- Zusätzlich erforderliche konstruktive Brandschutzmaßnahme bei schwer entflammaren Systemen für Gebäude-Innenecken




Schenkellänge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
8 x 12 cm	1 Stück	50 St./Karton	-217169	09040826	4,90 €/Stück

## W 11 Gewebeeckwinkel codiert

### Gewebeeckwinkel für WDVS und Putz mit ultraschallverschweißtem Gewebe 12,5 cm und Putzkante codiert

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Ecken, Kanten und Putzabschlüssen an WDVS/Armierungsputzlagen
- überputzbar, mit rauer Oberfläche



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-214137	09027020	3,85 €/m



## W 16 Gewebeeckwinkel TOP-EX mit Abzugssteg

### Gewebeeckwinkel gerillt mit beidseitigem Gewebe 12,5 cm

- für alle Fein- und Dünnlagenputze an Außen- und Laibungsecken von WDV-Systemen
- für alle Rekonstruktionen von Altputzfassaden und eingelegte Dämmstoffe
- zur besseren Putzhaftung ist das Profil gerillt



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-217084	09039620	1,90 €/m



## ■ MONTAGEQUADER

### Montagezylinder – EPS

#### Formgeschäumte Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht

- zur Befestigung von Rohrschellen, Kleiderhaken oder als Druckunterlage
- Raumgewicht 170 kg/m<sup>3</sup>
- Dauerdruckbelastbarkeit 1,6 N/mm<sup>2</sup>



Durchmesser	Dämmstoffdicke	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
90 mm	100 mm	1 Stück	-215387	09709110	17,85 €/Stück ●
90 mm	120 mm	1 Stück	-215394	09709112	19,25 €/Stück ●
90 mm	140 mm	1 Stück	-215448	09709214	20,80 €/Stück ●
90 mm	160 mm	1 Stück	-215356	09709016	22,25 €/Stück ●
90 mm	200 mm	1 Stück	-215455	09709220	26,15 €/Stück ●
125 mm	140 mm	1 Stück	-215400	09709114	27,50 €/Stück ●
125 mm	160 mm	1 Stück	-215417	09709116	29,15 €/Stück ●
125 mm	180 mm	1 Stück	-215424	09709118	30,70 €/Stück ●
125 mm	260 mm	1 Stück	-215431	09709126	37,10 €/Stück ●

### Montagezylinder – PU

#### Montagezylinder aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff

- als Druckunterlage für hohe Drucklasten
- als Montageelement für Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen aus EPS und Steinwolle
- Raumgewicht 300 kg/m<sup>3</sup>



Durchmesser	Dämmstoffdicke	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
90 mm	60 mm	1 Stück	-215318	09709006	15,80 €/Stück ●
90 mm	80 mm	1 Stück	-215325	09709008	18,30 €/Stück ●
90 mm	100 mm	1 Stück	-215332	09709010	20,80 €/Stück ●
90 mm	120 mm	1 Stück	-215349	09709012	23,30 €/Stück ●
90 mm	300 mm	1 Stück	-215363	09709030	45,65 €/Stück ●
125 mm	60 mm	1 Stück	-215462	09712506	22,70 €/Stück ●
125 mm	80 mm	1 Stück	-215479	09712508	26,15 €/Stück ●
125 mm	100 mm	1 Stück	-215486	09712510	29,55 €/Stück ●
125 mm	120 mm	1 Stück	-215493	09712512	32,80 €/Stück ●
125 mm	140 mm	1 Stück	-215509	09712514	36,25 €/Stück ●
125 mm	160 mm	1 Stück	-215516	09712516	39,60 €/Stück ●
125 mm	200 mm	1 Stück	-215523	09712520	46,30 €/Stück ●

## Montagequader Quadrolino PU

### Montagequader aus PU-Hartschaumstoff für wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämm-Verbundsystemen

- die Verankerung muss im Mauerwerk erfolgen
- Verschraubung im Montagequader nicht zulässig
- Raumgewicht 200 kg/m<sup>3</sup>



Dämmstoffdicke	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214762	09090306	33,- €/Stück	●
80 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214779	09090308	40,35 €/Stück	●
100 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214786	09090310	47,35 €/Stück	●
120 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214793	09090312	54,45 €/Stück	●
140 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214809	09090314	61,55 €/Stück	●
160 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214816	09090316	68,65 €/Stück	●
180 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214823	09090318	75,85 €/Stück	●
200 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214830	09090320	83,40 €/Stück	●

## Montagequader EPS

### Formgeschäumte Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht

- geeignet für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen aus EPS und Steinwolle
- als Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- Raumgewicht 170 kg/m<sup>3</sup>



Dämmstoffdicke	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
100 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214717	09090010	20,25 €/Stück	●
120 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214724	09090012	21,85 €/Stück	●
140 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214731	09090014	23,20 €/Stück	●
200 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214748	09090020	27,50 €/Stück	●
300 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214755	09090030	34,60 €/Stück	●

## Universalmontageplatten UMP-ALU-TRI

- geeignet für wärmebrückenfreie Montage mittelschwerer Bauteile
- mit Schraubdübel Gr. 240 x 138 mm
- Raumgewicht 300 kg/m<sup>3</sup>



Dämmstoffdicke	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
80 mm	240 x 138 mm	1 Stück	-215226	09700508	122,05 €/Stück	●
100 mm	240 x 138 mm	1 Stück	-215233	09700510	126,65 €/Stück	●
120 mm	240 x 138 mm	1 Stück	-215240	09700512	132,30 €/Stück	●
140 mm	240 x 138 mm	1 Stück	-215257	09700514	136,90 €/Stück	●
160 mm	240 x 138 mm	1 Stück	-215264	09700516	142,65 €/Stück	●
180 mm	240 x 138 mm	1 Stück	-215271	09700518	147,25 €/Stück	●
200 mm	240 x 138 mm	1 Stück	-215288	09700520	152,90 €/Stück	●
220 mm	240 x 138 mm	1 Stück	-215295	09700522	157,50 €/Stück	●

## ■ PUTZANSCHLUSS FENSTER

### Auswahlkriterien APU Leisten im Wärmedämmverbundsystem

- Abdichtung über PUR-Dichtband (expandierend; keine Klebprobe erforderlich); für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet
- Abdichtung über PE-Dichtband (doppelseitig selbstklebend; Klebprobe erforderlich); nicht für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet

Fensterposition	im Mauerwerk						bündig zum Mauerwerk						vor dem Mauerwerk (überputzbare Laibung erforderlich)											
	160		200		300		160		20		300		160		200		300		400					
Dämmstoffdicke in mm	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
Max. Fenstergröße in m <sup>2</sup>																								
mit PUR-Dichtband und Fixierband																								
W38 PUR-FIX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mit PUR-Dichtband und Sk-PE-Schaumband																								
W29 PUR-EX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mit Teleskop und Sk-PE-Schaumband																								
W30 IDEAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
W28 MINI-BIO	•	•	•	•	•	•	•	•																
mit TPE-Schlaufe und Sk-PE-Schaumband																								
W32 MILANO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
mit Sk-PE-Schaumband																								
W23 Standard	•																							


Tabelle in Anlehnung an die Tabelle: [www.apu.ch](http://www.apu.ch)

### W 23 Putzanschluss-Gewebeleiste ohne Lippe

#### Putzanschluss mit Gewebe für Fenster und formunstable Bauteile

- dichte und sichere Putzanschlüsse
- dauerhafte, UV-beständige und schlagregendichte Bewegungsfuge

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214410	09033424	4,70 €/m




### W 23 plus Putzanschluss-Gewebeleiste mit Lippe

#### Putzanschluss mit Gewebe für Fenster und formunstable Bauteile

- dichte und sichere Putzanschlüsse
- dauerhafte, UV-beständige und schlagregendichte Bewegungsfuge
- mit Lippe


Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214434	09033914	4,80 €/m
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214441	09033924	4,80 €/m



**W 28 Teleskop-Gewebeleiste MINI-BIO**

**Selbstklebende Teleskop-Gewebeleiste mit Dichtband und Glasgewebe**

- für Wand, Fenster- und Türrahmen
- zum Anputzen für dünnere Putze
- speziell für hohe Dämmstoffdicken und große Fensterlaibungen mit horizontaler und vertikaler Bewegungsaufnahme




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-215967	11021214	4,40 €/m
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-215974	11021224	4,40 €/m

**W 29 Gewebeleiste PUR-EX**

**Gewebeleiste für WDVS mit selbstklebendem PE-Dichtband, Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie mit integriertem PUR-Band, ohne Lippe**

- bei Putzanschlüssen im Wärmedämm-Verbundsystem mit Laibungsdämmung und einer Dämmstoffdicke > 120 mm (entkoppelte Lösung)
- bei Fenster- und Türanlagen, bei denen mit Bewegungen gerechnet werden muss




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214427	09033524	8,15 €/m

**W 29+ Gewebeleiste PUR-EX mit Schutzlippe**

**Gewebeleiste für WDVS mit selbstklebendem PE-Dichtband, Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie mit integriertem PUR-Band, mit Schutzlippe aus TPE**

- bei Putzanschlüssen im Wärmedämm-Verbundsystem mit Laibungsdämmung und einer Dämmstoffdicke > 120 mm (entkoppelte Lösung)
- bei Fenster- und Türanlagen, bei denen mit Bewegungen gerechnet werden muss
- mit Lippe




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214519	09035414	8,25 €/m
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214526	09035424	8,25 €/m

**W 29 Gewebeleiste PUR-EX pro**

**Gewebeleiste für WDVS mit selbstklebendem PE-Dichtband, Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie mit integriertem PUR-Band, geeignet für Dickputz/Kratzputz**

- bei Putzanschlüssen im Wärmedämm-Verbundsystem mit Laibungsdämmung und einer Dämmstoffdicke > 120 mm (entkoppelte Lösung)
- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit Bewegungen gerechnet werden muss
- geeignet für Dickputz/Kratzputz




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214533	09035724	7,40 €/m

### W 30+ Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-plus mit Gewebe und Lippe 12,5 cm

#### Gewebeleiste mit Teleskopfunktion, Gewebeteil und TPE-Schutzlippe für WDVS-Putzanschlüsse

- beim Einbau von Wärmedämmung 100–160 mm und mauerwerksbündigem Einbau von Fenstern ist diese Gewebeleiste mit horizontaler und vertikaler Bewegungsaufnahme ein sicherer Anschluss
- mit Lippe




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214472	09034414	4,50 €/m	●
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214489	09034424	4,50 €/m	●

### W 32+ Gewebeleiste MILANO mit Schutzlippe aus TPE Gewebe 12,5 cm

#### Gewebeleiste für Anschlüsse an Vorbaurollladen

- Kunststoffprofil mit TPE-Schlaufe, weicher TPE-Schutzlippe, PE-Dichtband 3 x 8 mm, abknickbarer Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm UV-geschweißtem Gewebeteil



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214458	09034214	4,90 €/m	●
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214465	09034224	4,90 €/m	●

### W 38-pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro schmal

#### Gewebeleiste mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie. Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht.

- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.
- geeignet für Dünnpütze
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- dichtet schlagregendicht ab



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-217893	09039824	7,10 €/m	●



## ■ PUTZANSCHLUSS ROLLADEN

### Auswahlkriterien für APU-Putzanschlüsse an Rolladensystemen

- Abdichtung über PUR-Dichtband (expandierend; keine Klebprobe erforderlich); für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet
- Abdichtung über PE-Dichtband (doppelseitig selbstklebend; Klebprobe erforderlich); nicht für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet


Montageposition	Anschluss seitlich an Rollladenkasten + Schiene				Anschluss seitlich an Rollladenschiene				Anschluss an Rollladenkasten			
	160	200	300	400	160	20	300	400	160	200	300	400
Dämmstoffdicke in mm	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
Max. Fenstergröße in m <sup>2</sup>	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
mit PUR-Dichtband und Fixierband												
W38 PUR-FIX	• • • • • •				• • • • • •				• • • • • •			
mit TPE-Schleufe und Sk-PE-Schaumband												
W31 ROMA	• • •											

Tabelle in Anlehnung an die Tabelle: [www.apu.ch](http://www.apu.ch)

### W 31 Gewebeleiste ROMA mit Gewebe 12,5 cm

#### Gewebeleiste mit TPE-Schleufe und Gewebeteil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladen

- Kunststoff-Gewebeleiste mit TPE-Schleufe und PE-Band sowie dem UV-angeschweißten Gewebeteil 12,5 cm und abknickbarer Lasche



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-215981	11021314	4,70 €/m	●
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-215998	11021325	4,70 €/m	●

### W 38-pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro schmal

#### Gewebeleiste mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie. Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht.

- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.
- geeignet für Dünnpütze
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- dichtet schlagregendicht ab



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-217893	09039824	7,10 €/m	●


## ■ ZUBEHÖR

### Dachbelüftungprofil

#### Abschluss zwischen Dachschalung und Dämmung für die Dachbelüftung

- Länge 2,50 m
- Aluminium, weiß
- für alle Dämmstoffstärken

BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4027038-		
1 Stück	20 St./Bund	-215806	09922425	8,90 €/m




### Abschlussprofile

#### Abschlussprofil im Wandbereich

- Länge: 2,50 m
- Aluminium blank

für Dämmstoffdicke	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
40 mm	10 St./Bund	-215820	09924425	6,50 €/m
50 mm	10 St./Bund	-215837	09924525	7,- €/m
60 mm	10 St./Bund	-215844	09924625	7,40 €/m
70 mm	10 St./Bund	-215851	09924725	7,95 €/m
80 mm	10 St./Bund	-215868	09924825	8,45 €/m
90 mm	10 St./Bund	-215875	09924925	9,- €/m
100 mm	10 St./Bund	-215882	09925025	9,60 €/m
120 mm	10 St./Bund	-215905	09925225	10,65 €/m
140 mm	6 St./Bund	-215912	09925425	12,- €/m
160 mm	6 St./Bund	-215899	09925125	13,40 €/m



### Fugendichtband

#### Für Anschlüsse der RYGOL-SAKRET-Wärmedämm-Verbundsysteme an formunstable Bauteile, Fensterbleche usw.

- aus imprägniertem Weichschaumstoff nach DIN 18055
- selbstklebend
- expandierend
- schlagregendicht



Breite	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
2–6/15 mm	18 m/Rolle	5 St./Karton	-216131	09031315	46,20 €/Rolle
3–9/15 mm	12 m/Rolle	5 St./Karton	-214342	09031415	32,20 €/Rolle
5–12/15 mm	9 m/Rolle	5 St./Karton	-214359	09031515	25,70 €/Rolle

## Anschlussband

### Für Anschlüsse an formunstable Bauteile, Blendfugendichtband

- nicht vorkomprimiert
- Farbe: weiß
- einseitig teilselbstklebend
- 30 x 3 mm



	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	Menge	4027038-		
	25 m/Rolle	23 St./Karton	-217886	09032230	15,70 €/Rolle

## Spezialbohrer SDS

### Spezialbohrer für Lochbaustoffe

- für optimale Traglasten in Lochbaustoffen
- aggressive Schneidewinkel für schnelle Bohrlocherstellung ohne Schlag
- vermeidet ausbrechende Bohrlöcher
- mit SDS-plus Aufnahme
- nicht im Schlag- oder Hammerbohrverfahren verwenden
- Bezeichnung 8,0 x 260/200




	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
	1 Stück	-214687	09046520	21,30 €/Stück

## W 40-2 Abschlussprofil DROP-TEX mit Tropfkante und Gewebe

### Profil mit Tropfkante und Gewebe 2 x 12,5 cm

- als Anschlussprofil bei zurückspringenden Gebäudeteilen



Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215721	09916820	4,90 €/m

## W 41 Anschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKA

### Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweisstem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante

- für einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank, im Attika-Bereich unter Blechverkleidung o.ä.
- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante, Langlochstanzung, Gewebestreifen ultraschallverschweisst, Steckverbinder Z14 zur Verbindung der Profile.



Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-218036	09918720	3,70 €/m

### W 42 Anschlussprofil FEBA-TEX-UNI

#### Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweisstem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante

- für einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank, bei Ausführung zum nachträglichen Einbau mit PUR-Dichtband oder zweite Dichtebene mit Dichtfolie.
- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante, Kunststoff-Auflageschenkel, Langlochstanzung, Gewebestreifen ultraschall-verschweisst, Steckverbinder Z14 zur Verbindung der Profile.



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	1 Stück	15 St./Bund	-218029	09918115	4,- €/m	●

### W 44 Abschlussprofil DECO-TEX mit Aufkantung

#### Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe, ultraschallverschweisst

- Anwendung bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen
- zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen, Buntsteinputzen und Gewebetapeten




Länge	Aufkantung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	3 mm	1 Stück	25 St./Bund	-215530	09913020	1,65 €/m	●
2,00 m	6 mm	1 Stück	25 St./Bund	-215639	09916020	1,65 €/m	●
2,00 m	10 mm	1 Stück	25 St./Bund	-214502	09034920	1,65 €/m	●

### W 45 Blechanschlussprofil FIN-TEX gerade mit Gewebe

#### Anschlussprofil für WDVS mit aufgeschweißtem Gewebeteil und abknickbarer Kante

- findet Anwendung bei Putzanschlüssen an WDVS zum Aufstecken bei Blechteilen/Dachtraufen und Rollladenkastenanschlüssen



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215646	09916120	9,- €/m	●

### W 50 Bewegungsfugenprofil DUO-TEX mit coextrudierter Lasche und Gewebeteilen

#### TPE-Verbindungslasche weiß für Putzdicke bis 3 mm, gezahnt, dehnbar auf 12 mm

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Bewegungsfugen mit sauberem Putzabschluss für Feinputz
- einsetzbar für Innen-/Aussenecken und Flächen sowie im Trockenbau zum Ausgleich von kleinen Bauteilbewegungen (nicht für Gebäudedehnfugen geeignet)




Länge	Aufkantung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	3 mm	1 Stück	25 St./Bund	-603857	11020820	6,50 €/m	●
2,00 m	6 mm	1 Stück	25 St./Bund	-217978	11020920	7,40 €/m	●

**W 51 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Ecke**

**Dehnfugenprofil mit Gewebeanteil, geschweißter, weißer Kunststoff-Lasche gewebeverstärkt und glatter Putzkante**

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Dünnputz
- einsetzbar für die Ecke (W 51)

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215929	11020220	12,10 €/m




**W 52 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Fläche**

**Dehnfugenprofil mit Gewebeanteil, geschweißter, weißer Kunststoff-Lasche gewebeverstärkt und glatter Putzkante**

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Dünnputz
- einsetzbar für die Fläche (W 52)

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215943	11020320	12,10 €/m




**W 56 Dehnfugenprofil MOVI**

**Dehnfugenprofil bestehend aus 2 Unter- und einem flexiblem Oberteil mit anextrudiertem, flexiblem Formteil und Gewebeteilen**

- Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Feinputz
- einsetzbar für Innen-/Außenecken und Flächen sowie im Trockenbau zum Ausgleich von Bauteilbewegungen (für Gebäudedehnungen geeignet)
- Putzstärke 8,5 mm

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215752	09917120	8,35 €/m




**W 60 Anschlussprofil SOLI-TEX**

**Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweißtem Gewebeanteil, selbstklebendem PE-Band und Wassernase**

- bei Putzanschlüssen auf Fensterbänken, Bordprofilen und Rolladenkästen

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,10 m	1 Stück	10 St./Bund	-214496	09034520	5,- €/m



**W 55 Anschlussprofil ATTIKA**

**Dachrand-Abschluss-Gewebeleiste ATTIKA mit flexibler, gewebearmierter Dichtfolie und Gewebeteil – Profile selbstklebend ausgestattet**

- Dachrandabschluss-System an Attika und Gewebespackelung von WDV-Systemen mit spezieller Eckausbildung.

Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-217992	09035320	7,50 €/m



## ■ FENSTERBLECHE

### Alu-Fensterblech Fixmaß mit Folie

#### Aluminiumfensterbänke stranggepresst

- keine Zuschnittgebühr bei Fixmaß

Ausladung	blank	Preise €/m	silber eloxiert	Preise €/m	weiß	Preise €/m	Sonder RAL	Preise €/m	dunkel-bronze	Preise €/m
110	09981110	9,70	09980110	11,65						
130	09981130	10,80	09980130	13,55	09982130	13,55	09984130	26,65	09983130	15,55
150	09981150	12,75	09980150	16,05	09982150	16,05	09984150	30,25	09983150	18,30
165	09981165	13,65	09980165	16,70	09982165	16,70	09984165	32,25	09983165	19,55
180	09981180	15,00	09980180	17,15	09982180	17,15	09984180	34,80	09983180	21,35
195	09981195	16,35	09980195	18,40	09982195	18,40	09984195	35,95	09983195	22,85
210	09981210	18,10	09980210	20,15	09982210	20,15	09984210	38,85	09983210	24,50
225	09981225	21,60	09980225	24,40	09982225	24,40	09984225	43,45	09983225	28,80
240	09981240	22,50	09980240	25,25	09982240	25,25	09984240	45,45	09983240	29,90
260	09981260	25,70	09980260	28,45	09982260	28,45	09984260	50,20	09983260	34,10
280	09981280	28,00	09980280	29,55	09982280	29,55	09984280	53,95	09983280	36,80
300	09981300	31,85	09980300	33,70	09982300	33,70	09984300	59,35	09983300	41,00
320	09981320	37,40	09980320	37,50	09982320	37,50	09984320	71,60	09983320	47,25
340	09981340	43,40	09980340	44,00	09982340	44,00	09984340	73,95	09983340	53,90
360	09981360	47,05	09980360	46,55	09982360	46,55	09984360	75,95	09983360	58,30
380	09981380	49,65	09980380	52,50	09982380	52,50	09984380	79,15	09983380	61,85

Weitere Ausladungen auf Anfrage!

### Alu-Seitenteile für WDVS mit Feder

Ausladung	blank	Preise €/Paar	silber eloxiert	Preise €/Paar	weiß	Preise €/Paar	Sonder RAL	Preise €/Paar	dunkel-bronze	Preise €/Paar
110	09972110	30,80								
130	09972130	30,80	09971130	43,55	09974130	33,85	09978130	38,90	09976130	37,65
150	09972150	30,80	09971150	33,85	09974150	33,85	09978150	38,90	09976150	37,65
165	09972165	30,80	09971165	33,85	09974165	33,85	09978165	38,90	09976165	37,65
180	09972180	30,80	09971180	33,85	09974180	33,85	09978180	38,90	09976180	37,65
195	09972195	33,60	09971195	37,40	09974195	40,75	09978195	43,30	09976195	41,75
210	09972210	33,60	09971210	37,40	09974210	40,75	09978210	43,30	09976210	41,75
225	09972225	33,60	09971225	37,40	09974225	40,75	09978225	43,30	09976225	41,75
240	09972240	33,60	09971240	37,40	09974240	40,75	09978240	43,30	09976240	41,75
260	09972260	36,40	09971260	40,75	09974260	41,75	09978260	46,40	09976260	45,05
270	09972270	36,40	09971270	40,75	09974270	41,75	09978270	46,40	09976270	45,05
280	09972280	36,40	09971280	40,75	09974280	41,75	09978280	46,40	09976280	45,05
300	09972300	36,40	09971300	40,75	09974300	41,75	09978300	46,40	09976300	45,05
320	09972320	36,40	09971320	40,75	09974320	41,75	09978320	46,40	09976320	45,05
340	09972340	40,75	09971340	45,55	09974340	45,55	09978340	50,40	09976340	49,40
360	09972360	40,75	09971360	45,55	09974360	45,55	09978360	50,40	09976360	49,40
380	09972380	43,55	09971380	48,85	09974380	53,45	09978380	55,70	09976380	49,40

Weitere Ausladungen auf Anfrage!

## Zubehör

		Preis €	Einheit
09980012	Fensterbankhalter Typ I bis 110 mm	5,45	ST
09980013	Fensterbankhalter Typ II bis 140 mm	5,65	ST
09980014	Fensterbankhalter Typ III bis 180 mm	6,05	ST
09980015	Fensterbankhalter Typ V bis 260 mm	6,25	ST
09980016	Fensterbankhalter Typ VI bis 300 mm	6,50	ST
09980017	Fensterbankhalter Typ VII bis 340 mm	6,65	ST
09980018	Fensterbankhalter Typ VIII bis 360 mm	6,90	ST
09980002	Antidröhn-Streifen 50 mm, Länge 1 m	1,70	m
09980001	Antidröhn-Streifen 80 mm, Länge 1 m	1,90	m
09980004	ED-Montageschrauben 3,9 x 22 mm Kappen grau	0,20	ST
09980019	ED-Montageschrauben 3,9 x 22 mm Kappen schwarz	0,20	ST
09980020	ED-Montageschrauben 3,9 x 22 mm Kappen weiß	0,20	ST