

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2001
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Nivelliermasse spannungsarm Turbo NSP Turbo LE-Nr. 140136

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: <p style="text-align: center;"><i>SAKRET Nivelliermasse spannungsarm Turbo NSP Turbo EN 13813 CT-C35-F9 Artikelnummer: 14013625</i></p>		
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: <p style="text-align: center;">Zementestrichmörtel für die Anwendung innerhalb und außerhalb von Gebäuden</p>		
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: <p style="text-align: center;"><i>Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG SAKRET Trockenbaustoffe Deurlinger Str. 43 93351 Painten b. Kelheim Tel. +49 (0) 9499 9418 -0 Fax: +49 (0) 9499 9418 -45 Email: info@rygol-sakret.de</i></p>		
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: <p style="text-align: center;">System 4</p>		
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: <p style="text-align: center;">EN 13813: 2003</p>		
6. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2_{fl}-s1	DIN EN 13501-1
Druckfestigkeit	C30	EN 13813:2003
Biegezugfestigkeit	F7	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2003
Wasserdurchlässigkeit	KLF*	
Wasserdampfdurchlässigkeit	KLF*	
Verschleißwiderstand	KLF*	
Schallisolierung	KLF*	
Schallabsorption	KLF*	



Wärmedämmung	KLF*	
Chemische Beständigkeit	KLF*	
Gefährliche Substanze	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung
 (Name und Funktion)

Painten, 31.03.2017.

Dr. Joachim Korndörfer

.....
 (Unterschrift)